



GYRONET™ JET

APPLICATIONS

Conçu pour les eaux difficiles contenant de grandes quantités de sable, ce qui provoque une usure excessive de la turbine.

SPÉCIFICATIONS

- Emetteur statique.
- Micro-émetteur, 5 différents débits: 40, 58, 70, 90, 120 l/h.
Débits nominaux à 1.7 bar de pression.
- Pression de fonctionnement maximum recommandée: 2.5 bar.
- Filtration recommandée: 200 micron / 80 mesh.
La méthode de filtration doit être choisie en fonction du type et de la concentration des particules d'impuretés présentes dans l'eau. Partout où le sable excède 2 ppm, un hydrocyclone doit être installé avant le filtre principal. Lorsque le sable / limon / argile dépassent 100 ppm, un pré-traitement sera appliqué selon les instructions de l'équipe d'experts Netafim™.
- 2 types de connecteurs d'entrée:
 - Auto-taroudante
 - Conique
- Crochet:
 - Crochet spécial (trou carré) qui maintient la turbine hors de la rotation
- 5 types de déflecteurs statiques:
 - 360 degrés (12 jets)
 - 300 degrés (10 Jets)
 - 2x90 (papillon) (8 jets)
 - 180 degrés (6 jets)
 - 90 degrés (4 jets)
- Tous les déflecteurs sont colorés en orange.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Mécanisme anti-insecte empêchant la pénétration des insectes dans la zone de la buse du micro-arroseur.
- Matières premières extrêmement résistantes à tous les produits chimiques agricoles et aux conditions météorologiques.
- Spécialement conçu pour les arbres fruitiers, vergers et autres cultures
- Fonctionnement fiable et performant sur le long terme, parties modulaires simples, facilement démontables.

DONNÉES TECHNIQUES - GYRONET™

MODÈLE	BUSE CODE COULEUR	TAILLE DE LA BUSE (MM)	CONSTANT K	EXPOSANT X	PRESSION DE FONCT. MAX (BAR)	DIAMÈTRE ARROSÉ (M) 20 CM AU DESSUS DU SOL					DEFLECTEUR CODE COULEUR
						360 DEGRÉS 12 JETS	300 DEGRÉS 10 JETS	BUTTERFLY 2*4 JETS	180 DEGRÉS 6 JETS	90 DEGRÉS 4 JETS	
040	Bleu	0.90	9.4	0.5	2.5	2.3	2.9	2.6	3.1	2.4	Orange
058	Gris	1.10	13.5	0.5	2.5	2.6	3.0	2.9	3.4	3.4	Orange
070	Noir	1.20	17.4	0.5	2.5	2.8	3.4	3.0	3.4	3.7	Orange
090	Orange	1.40	22.4	0.5	2.5	3.2	3.6	3.2	4.0	3.0	Orange
120	Rouge	1.57	28.8	0.5	2.5	3.7	4.1	3.7	4.0	3.8	Orange


CONDITIONNEMENT

GYRONET™ JET	QUANTITÉ P/ CARTON UNITÉS	TAILLE CARTON (CM X CM X CM)	POIDS CARTON (KG)	NB CARTONS P/PALETTE	TOTAL UNITÉS P/PALETTE	POIDS PALETTE (KG)
Tête seule	1000	28 x 28 x 57	12.5	32	32000	412
Assemblage complet (60 cm) avec piquet	100	18 x 34 x 79	6.3	20	2000	137
Assemblage complet (60 cm) sans piquet	250	18 x 34 x 79	7.1	20	5000	153
Assemblage complet (90 cm) avec piquet	150	28 x 27 x 113	7.6	18	2700	147
Assemblage complet (90 cm) sans piquet	200	28 x 27 x 113	8.1	18	3600	155

GYRONET™ JET

Organigramme pour déterminer le produit souhaité

Comment l'utiliser: Pour déterminer le produit désiré, sélectionnez l'une des options affichées sur l'organigramme.



GYRONET™ JET

12 jets, Tête seule

Code catalogue : **64000** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	STIC	MIC
040	001015	020310
058		021562
070	002310	021610
090	018000	022856
120		



GyroNet™ Jet MIC,
Connecteur d'entrée
Conique, Mâle

GYRONET™ JET

10 jets, Tête seule

Code catalogue : **64000** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	STIC	MIC
040	016670	
058	002266	021563
070		
090		
120		



GyroNet™ Jet STIC,
Connecteur d'entrée
Auto-taradante

GYRONET™ JET

8 jets, Tête seule

Code catalogue : **64000** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	STIC	MIC
040	016700	020320
058		
070		
090	018005	
120		

GYRONET™ JET

6 jets, Tête seule

Code catalogue : **64000** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	STIC	MIC
040		020325
058		021565
070		021625
090		022859
120		022920

GYRONET™ JET

4 jets, Tête seule

Code catalogue : **64000** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	STIC	MIC
040		020330
058		
070		021630
090		021635
120		

Codes catalogue manquants disponibles sur demande.

La couleur de l'arrière-plan définit le code couleur de la turbine respective. Tous les assemblages sont équipés d'un tubing noir SPE de 4*6,5 mm.

D'autres assemblages peuvent être commandés en fonction de l'organigramme (aide à déterminer le produit désiré).

PIÈCES DÉTACHÉES GYRONET™

CROCHET STANDARD TROUS CIRCULAIRES À UTILISER AVEC TOUS LES MICRO-ARROSEURS GYRONET™ 1 unité 63520-005450 100 unités/sac 63520-005470*		CROCHET STANDARD TROUS CARRÉ À UTILISER AVEC TOUS LES MICRO-JETS GYRONET™ (GRIS) 1 unité 63520-005400 100 unités/sac 63520-005420		CROCHET EVERSPIN™ TROUS CIRCULAIRES À UTILISER AVEC TOUS LES MICRO-ARROSEURS GYRONET™ EN CONDITIONS DIFFICILES 1 unité 63520-011400 100 unités/sac 63520-011425		CROCHET AVEC RESSORT ANTI-INSECTE TROUS CIRCULAIRES À UTILISER AVEC TOUS LES MICRO-ARROSEURS GYRONET™ UD 1 unité 63520-011500 100 unités/sac 63520-011530*	
--	---	---	---	---	---	--	---

CORPS 1 unité 63520-005500 10 unités/sac 63520-005525 100 unités/sac 63520-005510		DÉFLECTEUR 1 unité 63520-005800 10 unités/sac 100 unités/sac 63520-005830*		CROCHET EVERSPIN™ AVEC RESSORT ANTI-INSECTE À UTILISER AVEC LES GYRONET™ UD EN CONDITIONS DIFFICILES 1 unité 63520-011300 100 unités/sac	
--	---	--	--	--	---

TURBINE LR (VIOLET) POUR DÉBITS 27, 40 L/H 1 unité 63520-005100 10 unités/sac 63520-005102 100 unités/sac 63520-005115*		TURBINE LR (NOIR) POUR DÉBITS 58, 70, 90, 120 L/H 1 unité 63520-005000 10 unités/sac 63520-005005 100 unités/sac 63520-005010*		TURBINE SR (BLEU) POUR TOUS LES DÉBITS 1 unité 63520-005200 10 unités/sac 63520-005205 100 unités/sac 63520-005220*	
--	---	---	--	--	---

TURBINE LRD (VIOLET) POUR DÉBITS 27, 40 L/H 1 unité 63520-005160 10 unités/sac 63520-005165 100 unités/sac 63520-005170*		TURBINE LRD (NOIR) POUR DÉBITS 58, 70, 90, 120 L/H 1 unité 63520-005150 10 unités/sac 100 unités/sac 63520-005155*		TURBINE SRD (BLEU) POUR TOUS LES DÉBITS 1 unité 63520-005300 10 unités/sac 100 unités/sac 63520-005310*	
---	---	--	--	---	---

TURBINE UD (VERT) AVEC JUPE POUR DÉBITS 40, 58, 70 L/H 1 unité 63520-005180 10 unités/sac 63520-005185 100 unités/sac 63520-005188		TURBINE LR (GRIS) POUR DÉBITS 150, 200, 250, 300 L/H 1 unité 63520-005120 10 unités/sac 63520-005122 100 unités/sac 63520-005125		TURBINE UD (VERT) SANS JUPE POUR DÉBITS 40, 58, 70 L/H 100 unités 63520-005195	
---	---	---	--	---	---

CORP BUSE GYRONET™	CONNECTEUR D'ENTRÉE MÂLE (CONIQUE)	CONNECTEUR D'ENTRÉE AUTO-TARAUDANTE	CONNECTEUR D'ENTRÉE 3/8" MÂLE FILETÉ	DÉFLECTEURS STATIQUES POUR DÉBITS 40, 58, 70, 90, 120 L/H		
					1 unité	100 unités/sac
27 l/h, Marron	64020-000800	64020-000900	N/A	12 jets (360 degrés)	63520-005350	63520-005355
40 l/h, Bleu	64020-001000	64020-001100	N/A	10 jets (300 degrés)	63520-005360	63520-005365
58 l/h, Gris	64020-001130	64020-001150	N/A	8 jets (2*90 degrés)	63520-005370	63520-005375
70 l/h, Noir	64020-001300	64020-001200	64020-001190	6 jets (180 degrés)	63520-005380	63520-005385
90 l/h, Orange	64020-001310	64020-001210	64020-001320	4 jets (90 degrés)	63520-005390	63520-005397
120 l/h, Rouge	64020-001500	64020-001400	64020-001560			
150 l/h, Bleu ciel	64020-001700	64020-001600	64020-001730			
200 l/h, Jaune	64020-001750	N/A	64020-001775			
250 l/h, Violet	64020-001850	N/A	64020-001776			
300 l/h, Vert	64020-001950	N/A	64020-001777			

* Produits standard France